

AKÇAKALE ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

KÖPÜK TABL DOT, PLASTİK ÇATAL VE KAŞIK, BARDAK SU ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

- 1) Satın alınacak malzemelerin üretim tarihleri yeni olacaktır.
- 2) Komisyonun beğenmediği ürünler yenisi ile değiştirilecektir.
- 3) Ürünler kurumun ambarına kadar yüklenici tarafından getirilecek bundan dolayı nakliye ve işçilik ücreti talep edilmeyecektir.
- 6) Teslimatlar mesai saatlerinde (09.00–17.00) ve sipariş edilen miktarda getirilecektir. 7) Siparişler haftalık veya aylık siparişler şeklinde teslim edilecektir.

1-KÖPÜK TABL DOT 5 BÖLMELİ

1. Beyaz renkte olacaktır, 100 lük veya 200 lük paketlerde olacaktır, sıcağa dayanıklı olacaktır. 2. Köpük tabaklar ısıya dayanıklı olacak (80-100 derecede şekilde bozulma olmayacak)
3. Renk beyaz köpükten (strafor) olacak.
4. Kullanıldığı ürüne herhangi bir tat koku vermeyecektir.
5. 27 cm x 35,5cm x 40 cm ebatlarında ve 5 bölmeli olacaktır.
6. Birim ambalajlar korunaklı karton nakliye ambalajlarında muhafaza edilecektir. 7. Köpük tabakların altında okunaklı olacak şekilde marka ve gıda işaretleri bulunacak. 8. Sağlık Bakanlığı'nın üretim izni olmalıdır.

2-PLASTİK KAŞIK (100 lü paketlerde)

1. 100 lü paketlerde, lüks 18 cm ebatlarında, en az 4,2 gram ağırlığında olmalıdır.
2. Şeffaf renkte, plastiği çok ince ve kırılğan olmayacaktır. 3. Isıya dayanıklı olmalıdır.
4. Kaşıkların üzerinde marka ve gıda işaretleri bulunacak.
5. Teklif edilen plastik ürünler 100 lü ambalajlarda ve 3000'li kutularda olacaktır. Plastiği çok ince ve kırılğan olmayacak sıcak suda şekil değiştirmeyecektir.
6. Sağlık Bakanlığı'nın üretim izni olmalıdır.

3-ISLAK MENDİL

- 1) Islak mendiller alkol ve paraben içermeyecektir.
- 2) Islak mendillerin pH değeri 5.5 olacaktır.
- 3) Islak mendiller hipoalerjenik ve hoş kokulu olacaktır.
- 4) Islak mendiller dermatolojik olarak test edilmiş olacaktır.
- 5) Islak mendiller 100'lük paketler halinde olacaktır.

4-BARDAK SU:

- Bardak sular 200 cc (200 ml)'lik porsiyonlarda tek kullanımlık ağzı kapalı olarak tüketime sunulacak şekilde olacaktır.
- İçimi hoş, berrak, kokusuz, tatsız ve serin olacaktır.
- Hastalık yapıcı organizmalar taşımamalıdır.
- Kimyasal parametreler üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır.
- Ürün yabancı madde, tortu ve ambalaj kalıntısı içermeyecektir.
- Suyun pH değeri 7.0-8.5 arasında olacaktır.
- Suların ambalajında delik, ezik, yırtık vb. hasarlar olmayacaktır.
- Ambalajlanmadan veya üretim hatasından kaynaklı hasarlı ve zayıf olan ürünler firma tarafından değiştirilecektir.

- Ambalajında mevzuat geređi bulundurulması zorunlu etiket bilgileri (Üretim Tarihi, Üretici Bilgileri) olacaktır.

- Bardağın üzerinde “Doğal Kaynak Suyu” olduğunu gösteren etiket bilgisi olacaktır.
- TSE, ISO 9001-2008 , ISO 22000-2005 Standartlarına uygun olacaktır. Bu standartlara uygun olmayan malzemeler iade edilecektir.
- Üretici veya Yetkili Satıcı olduğunu gösterir belge ve belgeyi veren kişinin imza sirküleri ihale dosyasına eklenecektir.
- Suyun Kaynak İşletme Ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği ihale dosyasında sunulacaktır.
- Bardağın ambalajı üzerinde İdarenin belirleyeceği şekilde logo ve diğer tasarımlar olacaktır.
- Koli ambalajı üzerinde İdarenin belirleyeceği şekilde logo ve diğer tasarımlar olacaktır.
- Su ile ilgili analiz bilgileri etikette olacaktır.
- Sular ile ilgili gerekli görüldüğünde analiz raporu istenebilecek ya da analize yollanabilecektir. Tüm bu işlemlerden doğacak maddi yükümlülükler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
- Komisyon gerektiğinde firmanın dolun tesislerini denetleme yetkisine sahip olacaktır.
- Suları üreten, ambalajlayan ve satışını yapan kurum, ilgili Valilik ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden tüm yetki, belge ve izinlere sahip olacaktır.
- Sular; “Doğal Kaynak Suları Yönetmeliği, Tebliğine” ve “Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ”ne uygun olacaktır.
- Etiket bilgileri Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne uygun olacaktır.
- Suların ambalajlanmasında kullanılacak ambalaj malzemeleri “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği ”ne uygun olacaktır.
- Sular en az 60 Adet(bardak su) içeren koliler şeklinde ambalajlanacaktır.
- Suların taşınması, idarenin belirleyeceği yere indirilmesi yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.
- Sipariş teslimatı mutlaka teslim fişi ile alınır. Teslim fişi temini satıcı firmaya aittir. Teslim fişi olmayan teslimlerin ödemesi yapılmayacaktır.
- Yüklenici firma her ayın ilk mesai günü faturasını kesecek ve müdürlüğümüz hesabına Bakanlığımız tarafından o ayın yemek bedeli ödendiği takdirde ödeme yapılacaktır. Bakanlığımızın ödeme tarihi beklenecektir.
- Bu şartnamenin uygulamasından doğabilecek ihtilaflar Şanlıurfa Mahkemesinde ve 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

İDARE

YÜKLENİCİ FİRMA

08/09/2023

Mehmet GÜNEY
Akçakale Öğretmenevi ve ASO Müdürü